

PREMIUM BESTSELLER

WERKZEUGE/BETRIEBSEINRICHTUNG/ARBEITSSCHUTZ

02/2024

GÜLTIG: 01.09.2024 – 31.12.2024

PREMIUM
format GROUP

www.premium-format.com



~~100,00~~
65,00 € S. 9



~~200,00~~
159,00 € S. 22



~~4458,67~~
AB **4325,00** € S. 34



~~137,50~~
JE **60,75** € S. 42

format
professional quality

AKKU-LED-KLAPPLEUCHTE

- 400 lm, stufenlos dimmbar
- Bis zu 16 h Betriebsdauer
- Kopf um 180° dreh- und schwenkbar

~~35,00~~
27,50 €



S. 15



Hochwertige Werkzeuge verdienen eine hochwertige Aufbewahrung. Sie brauchen Schaumstoffmodule für Ihre Werkzeugauswahl? Sprechen Sie uns an!

Werkstattwagen

- Stabiler Stahlblechkorpus mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Schubfachmaße 565 x 397 mm (L x B), passend für drei 1/3-Module
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Beidseitige Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile

Bestell-Nr. 6172 1805

6/107

~~890,50~~
749,00 €



793 x 480 x 1030 mm

~~25,60~~
20,50 €



Nylon-Schutzhülle

- Maße: 800 x 500 x 1010 mm

Bestell-Nr. 6172 5095

6/108



Werkstattwagen Nr. 160ST

- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse

Bestell-Nr. 7089 2705

~~603,00~~
539,00 €



NEU

Schlosserwerkzeug-Satz, 56-teilig

- Im robusten Stahlblechkasten

Inhalt:

Wasserpumpenzange, Kombizange, Seitenschneider, 9 Doppelmaulschlüssel, 12 Doppelringschlüssel, 8 Sechskant-Winkelschraubendreher, 6 Schraubendreher mit Holzheft, Körner, 2 Durchtreiber, 2 Schlosserhammer mit Stielschutz, Metallsägebogen, Handsägeblatt HSS-Bimetall, HM-Reißnadel, Stahl-Drahtbürste, Flachstumpfeife, Rundfeile, 2 Feilenhefte, Flachmeißel, Kreuzmeißel, Holz-Gliedermaßstab, Vorhangschloss

Bestell-Nr. 6165 0054

6/91

~~295,00~~
219,00 €





Werkzeugkoffer mit Rollen, 36 l

- ABS-Kunststoff, verschleißfest und feuchtigkeitsresistent
- Doppelrahmen aus Aluminium mit Stoßschutz
- 3-fach-Teleskop-Auszug und leichtgängige Inlinerollen
- Verschießbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss
- 36 Einsteckfächer, 7 Halteschlaufen, 1 großes Einsteckfach, 1 frei unterteilbare Bodenschale (Höhe 88 mm) und 1 Dokumentenfach


Technische Daten:

- Innenmaße: 485 x 375 x 230 mm
- Leergewicht: 6,5 kg
- Belastbarkeit: max. 30 kg

Bestell-Nr. **7388 0040**

7/139

~~244,50~~
169,00 €



Werkzeugkoffer mit Rollen Rock Turtle, 59 l

- HDPE-Kunststoff, extrem widerstandsfähig
- Doppelrahmen aus Aluminium
- Ausziehbarer Teleskopgriff und leichtgängige Rollen
- Verschießbar durch 2 TSA-Schnappzylinderschlösser
- 30 Einsteckfächer, 24 Schlaufen, 1 große Tasche, 1 Bodenschale (Höhe 210 mm), 1 Dokumentenfach

Technische Daten:

- Innenmaße 470 x 390 x 320 mm
- Leergewicht: 9 kg
- Belastbarkeit: max. 30 kg

Bestell-Nr. **7382 0030**

7/144

~~494,50~~
399,00 €



Werkzeugsatz BIG Basic Move Mechanik, 79-teilig

- ABS-Kunststoff, mit herausnehmbaren Werkzeugtafeln
- Bodenschale frei unterteilbar
- Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschießen

Inhalt:

Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®, Wasserpumpenzange Cobra®, Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®, Kompakt-Bolzenschneider, Kraft-Seitenschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, 2 Storchschnabelzangen, 4 Schraubendreher für Schlitz, 7 Schraubendreher Kreuzschlitz PH + PZ, 5 Schraubendreher für TORX®, Steckschlüssel-Garnitur Zyklus Metal, Winkelschraubendreher-Satz, Elektronik-Schraubendreher für Schlitz, Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz, 2 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz, Schlosserhammer, Splintentreiber-Satz, Klein-Wasserwaage, Sicherheitsmesser, Zangenschlüssel, Elektriker-Klappmesser, Gliedermaßstab

Bestell-Nr. **616C 0030**

6/99

~~1265,00~~
999,00 €





format
professional quality



Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähne
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4–14 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3–6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 4,5/6,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 1/2/3
- 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 20–30
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50/105 mm
- 1 Kardangelen

Bestell-Nr. 6003 0070

6/2



~~94,40~~
74,90 €

Wera
Zyklop



Steckschlüssel-Garnitur 1/4" Zyklop Speed, 42-teilig

Inhalt:

- 1 Zyklop Speed-Knarre
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze mit Haltefunktion 4–14 mm
- 2 Bits für Schlitz 5,5/6,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1/2/3
- 3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1/2/3
- 8 Bits für Innensechskant mit Haltefunktion 2–8 mm
- 9 Bits für Innen-TORX® mit Haltefunktion T 8–40
- 1 Wobble-Verlängerung 56 mm
- 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
- 1 Mutterentnahmewerkzeug

☐ Größe 2 + 2,5 mm ohne Haltefunktion.

Bestell-Nr. 6000 0008

6/10

Die Zyklop-Knarre vereint Vorteile von 5 Knarrentypen in einem Werkzeug:
Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen (0°, 15° und 90°, jeweils nach links und rechts) arretiert werden.



~~268,50~~
179,00 €

GEDORE



Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 37-teilig

Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 10 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 4–13 mm
- 4 Bits für Innensechskant 3–6 mm
- 3 Bits für Schlitz 4–5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz PH 1/2
- 3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1–3
- 7 Bits für TORX® T 10–40
- 3 Bits für Innenvielzahn XZN 5–8
- 1 Verlängerung
- 1 Verbindungsteil
- 1 Steckgriff
- 1 Bit-Adapter

Bestell-Nr. 6007 0040

6/5



~~158,50~~
119,00 €

STAHLWILLE



Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 36-teilig

Inhalt:


- 1 Hebelumschaltknarre
- 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5–13 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3–8 mm
- 9 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 8–40
- 6 Steckschlüssel-Einsätze für TORX® E 4–10
- 2 Verlängerungen 54/150 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Steckgriff
- 1 Kardangelen

Bestell-Nr. 601A 0005

6/9



~~376,00~~
269,00 €



NEU

Steckschlüssel-Garnitur 3/8" Zyklop Comfort, 16-teilig

- Kunststoffummantelte Knarre für Arbeiten auch unter kalten Bedingungen
- Schützt vor Beschädigung von Oberflächen
- Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit zu beengten Stellen

Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre Zyklop Comfort
- 14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8–24 mm
- 1 Verlängerung 3/8", 152 mm

Bestell-Nr. 6001 0040



99,00 €



Steckschlüssel-Garnitur 1/4" + 1/2", 67-teilig

Inhalt 1/4":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4–14 mm
- 5 Bits für Innensechskant 2–6 mm
- 4 Bits, lang für Innensechskant 3–6 mm
- 4 Bits für Schlitz 1,5–6,5 mm
- 1 Bit, lang für Schlitz 5,5 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitz PH 1–3
- 2 Bits, lang für Kreuzschlitz PH 1PH 2
- 4 Bits für Kreuzschlitz PZ 1–3
- 2 Bits, lang für Kreuzschlitz PZ 1PH 2
- 7 Bits für TORX® T 10–T 40
- 3 Bits, lang für TORX® T 20–T 30
- 1 Bit-Adapter 1/4"
- 1 Bit-Halter 210 mm
- 1 Verlängerung 102 mm

Inhalt 1/2":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 1 Verlängerung 123 mm
- 14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10–27 mm

Bestell-Nr. 6953 0068


6/53

357,50
299,00 €



EXKLUSIVARTIKEL

1/4"-Werkzeuge in separat entnehmbarem Kunststoffkasten.



Steckschlüssel-Garnitur 3/4", 14-teilig

Inhalt:

- 1 Durchsteckknarre
- 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 22–50 mm
- 2 Verlängerungen 200@400 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück

Bestell-Nr. 613J 0010

6/82


328,50
259,00 €





Präzision und Zuverlässigkeit

Der traditionsreiche Werkzeughersteller GEDORE bietet neben einer großen Auswahl an Standardwerkzeugen auch Sonderwerkzeuge für kundenspezifische Anforderungen.



Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI

- Doppelskala zur Ablesung von Nm und lbf·ft
- Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Skala mit Lupeneffekt, Einstellung und Arretierung durch Einschubknopf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A
- Lieferung in Kunststoffbox

Technische Daten:

- Skalenbereich: 2,5–12 Nm/22,5–106 lbf·ft
- Skalenteilung: 0,5 Nm/5 lbf·ft
- Auslösegenauigkeit: ±3 %

Bestell-Nr. **6232 0011**

6/165



~~329,50~~
269,00 €



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

Inhalt:

15 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10–30 mm

Bestell-Nr. **6193 5016**

6/152



~~137,00~~
99,00 €



Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

- Ablesbar über Fensterskala
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Auslösegenauigkeit ±6 %
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

Inhalt:

Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S 0,8–5 Nm
Einstellwerkzeug Torque-Setter
Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4"
2 Bits für Innensechskant 3/24 mm
2 Bits für Kreuzschlitz PH 1/2
2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1/2
4 Bits für TORX® T 10–25

Bestell-Nr. **6255 2013**

6/160



~~163,50~~
109,00 €



Drehmomentschlüssel-Garnitur Click-Torque 1/4", 20-teilig

- Mechanische Festhaltefunktion
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Lieferung in Textilbox

Inhalt:

1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 1/4" mit Bitaufnahme, 2,5–25 Nm
6 Steckschlüssel-Einsätze 6–13 mm
4 Bits für Innensechskant 3–6 mm
1 Bit für Kreuzschlitz PH 2
6 Bits für TORX® T 15–40
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 75 mm
1 Bit-Adapter für 1/4"

Bestell-Nr. **6283 1018**

6/169



~~250,00~~
169,00 €

Bit-Sortiment, 7-teilig

Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
- 2 Bits für Schlitz 4,5/5,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz PH 1/2
- 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1/2

Bestell-Nr. 6480 0003

6/260

~~10,00~~
6,90 €



Bit-Sortiment, 31-teilig

Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
- 3 Bits für Schlitz 4,5/5,5/6,5 mm
- 9 Bits für Kreuzschlitz PH 1–3
- 9 Bits für Kreuzschlitz PZ 1–3
- 3 Bits für Sechskant 4–6 mm
- 6 Bits für TORX® T 10–40

Bestell-Nr. 6480 0030

6/260

~~23,30~~
15,90 €



Bit-Sortiment Bit-Check 30 Metal 1, 30-teilig

Inhalt:

- 1 Universal-Bithalter mit Dauermagnet und Sprengring
- 3 Bits für Schlitz 4,5–6,5 mm
- 8 Bits für Kreuzschlitz PH 1–3
- 9 Bits für Kreuzschlitz PZ 1–3
- 3 Bits für Sechskant 4–6 mm
- 6 Bits für TORX® T 10–40

Bestell-Nr. 6482 0340

6/262

~~22,50~~
14,90 €



Bit-Sortiment Impaktor, 30-teilig

- Speziell für den Einsatz mit handelsüblichen Impact-/Schlagschraubern
- Diamantbeschichtung reduziert Cam-Out-Kräfte
- Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits

Inhalt:

- 1 Bithalter Impaktor
- 7 Impaktor-Bits für Kreuzschlitz PH 1–3
- 7 Impaktor-Bits für Kreuzschlitz PZ 1–3
- 4 Impaktor-Bits für Sechskant 3–6 mm
- 11 Impaktor-Bits für TORX® T 10–40

Bestell-Nr. 6482 0285

6/267

~~75,90~~
54,90 €



Wechselklingen-Satz, 25-teilig

- Lieferung in Kunstleder-Rolltasche

Inhalt:

- 1 Teleskop-Handgriff
- 1 Schraubendrehergriff SwissGrip
- 3 Kombiklingen für Schlitz/Kreuzschlitz 2 –3,5 mm/PH 00–1
- 1 Kombiklinge für Kreuzschlitz PZ 0/1
- 2 Kombiklingen für Sechskant 1,5–3 mm
- 2 Kombiklingen für TORX® T 6–9
- 4 Wechselklingen für Schlitz 4–8 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz PZ 0/2
- 3 Wechselklingen für Innensechskant 4/5/6 mm
- 4 Wechselklingen für TORX® T 10–25
- 1 Wechselklinge Vierkant-Ahle
- 1 Phasenprüfer, einpolig

Bestell-Nr. 6622 1010


6/274

~~165,50~~
149,00 €



Sätze in Nylon-Rolltasche

Die praktische Unterbringung für Ihre Schraubenschlüssel:
Nylon-Rolltasche, mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband. Leicht, robust und oberflächenschonend.



Ringmaulschlüssel-Satz, gerade

- DIN 3113, ISO 3318, Form A
- Ringseite um 15° abgewinkelt

5/132

~~24,50~~
AB **14,90** €



5726 0007

Inhalt mm	Preis	Bestell-Nr.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	24,50 €	14,90 € 5726 0002
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	31,40 €	18,90 € 5726 0007
8 10 12 14 16 18 20 22 24	52,30 €	28,50 € 5726 0017



Ringratschenschlüssel-Satz, 12-teilig

- Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318

Inhalt: 8–19 mm

gerade

Bestell-Nr. **5731 1200**

5/138

~~235,50~~
169,00 €

umschaltbar

Bestell-Nr. **5749 1200**

5/139

~~266,00~~
189,00 €



GEDORE

Ringmaulschlüssel-Satz, extralang, 12-teilig

- Mit handlichem und starkem Hohlschaft
- Ring mit UnitDrive-Profil, poliert

Inhalt: 10–32 mm

Bestell-Nr. **5733 0015**

5/134

~~293,00~~
229,00 €



fortis

Gerüstbauknarre, 320 mm

- Umschaltbar für Rechts- und Linksgang
- Bohrung zur Absicherung bei der Benutzung
- Ideal für die meisten im Gerüstbau verwendeten Muttern an Kupplungen

5/148



Schlüsselweite mm	Preis	Bestell-Nr.
19 x 22	15,55 €	12,90 € 576A 0005
19 x 24	15,55 €	12,90 € 576A 0010

~~15,55~~
JE **12,90** €



NEU

E-Schraubendreher-Set speedE® PocketDrive

- Motorleistung bis zu 5 Nm, begrenzt auf 1 Nm zum Schutz empfindlicher Bauteile
- Handverschraubung zusätzlich mit bis zu 12 Nm möglich durch automatischen Motorschutz
- Schraubstellenbeleuchtung durch 6 helle, weiße LED
- Lieferung in Hartschalentasche inklusive USB-C-Ladekabel

Inhalt:

- 1 E-Schraubendreher speedE® PocketDrive
- 1 Bit-Halter 1/4", magnetisch
- 4 Bits für Sechskant 3–6 mm
- 3 Bits für Schlitz 4,5, 5, 6 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz PH 1–3
- 6 Bits für Kreuzschlitz PZ 1–3
- 11 Bits für TORX® T 10–40

Bestell-Nr. **6385 1050**

Innovation für Vielschrauber

65,00
€



Winkelschraubendreher-Satz mit Doppelkugelkopf

- Lange Ausführung
- Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°

Inhalt: 2–10 mm

Bestell-Nr. **5858 0020**

5/167

30,40
22,90
€



Noch flexibler einsetzbar: kurzer Schenkel 100° abgewinkelt und mit Kugelkopf!



Schraubendreher-Satz für TORX®

- Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit
- Lieferung inkl. Rack

Inhalt: T10–40

Bestell-Nr. **5908 0005**

5/185

40,20
29,90
€



Schraubendreher-Satz Schlitz/Kreuzschlitz

- Lieferung inkl. Rack

Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz 3–6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz 1/2"

☐ Schlitz 3 mm ohne Lasertip.

6/206

36,20
29,90
€



NEU

Schlitz/PH

Bestell-Nr. **6350 0020**

Schlitz/PZ

Bestell-Nr. **6350 0030**

Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR



NEU

Der Profi zum Öffnen von Säcken – egal ob staubiger, flüssiger oder sogar klebriger Inhalt! Metalldetektierbar sowie besonders schmutzresistent und leicht zu reinigen durch offene Bauweise.

- Automatischer Klinsenrückzug, hohe Sicherheit
- Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird
- Werkzeugloser Klinsenwechsel
- Für bis zu 3-lagige Kartons, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren, Folien- und Papierbahnen, Textilien, Filz, Vlies, kaschierte und laminierte Folien sowie Garn und Schnüre



mit Spezialklinge

- Schnitttiefe 32 mm
- Bestell-Nr. 7139 0005

32,50 €



mit Trapezklinge

- Schnitttiefe 18 mm
- Bestell-Nr. 7139 0010

32,50 €



Abzieher-Satz K 2030-10-S

- Inhalt:
- 1 Traverse 2-armig, 120 mm
 - 1 Traverse 3-armig, 130 mm
 - 1 Spindel, Länge 160/2250 mm
 - 3 Abzughaken 100/200/250 mm

Bestell-Nr. 6919 0011
6/340



593,00 €
499,00 €



Schlosserhammer

- DIN 1041
- Geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Bahn und Pinne blank geschliffen
- Mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel, unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden

6/312



14,55 €
AB 10,90 €

Gewicht g	Preis	Bestell-Nr.
300	14,55-€ 10,90 €	6745 0300
500	16,80-€ 12,50 €	6745 0500
1000	24,00-€ 17,90 €	6745 1000
1500	33,50-€ 24,90 €	6745 1500
2000	38,70-€ 28,90 €	6745 2000



~~66,00~~
49,90 €

NEU

Abmantelungswerkzeug Nr. 16 50 145 SB

- Einklappbare, auswechselbare Hakenklinge aus gehärtetem Stahl (54 HRC) mit Schnitttiefenmarkierung
- Zusätzlicher Schneidbereich an der Vorderseite der Klinge zum schiebenden Längsschneiden
- Ratschenfunktion für mühelosen Längsschnitt
- Schutz von Leiterisolationen unter dem Mantel durch Gleitschuh an der Klingenspitze
- Zum Abmanteln von Kabeln im Rund- oder Längsschnitt bis 7 mm Wandstärke

Bestell-Nr. 5445 0010



~~52,20~~
39,90 €

NEU

Rohrabschneider TubiX® S, 3–30 mm

- Gehäuse aus Magnesium-Druckguss
- Nadelgelagertes Schneidrad aus Kugellagerstahl, auswechselbar ohne Werkzeug
- Zwei nadelgelagerte Führungsrollen
- Zum Trennen von Kupfer-, Messing und Edelstahlrohr, auch geeignet für Stahlpanzerrohr
- Lieferung inkl. Schneidrad im Drehgriff

Bestell-Nr. 7205 0010



QUICKLOCK-EINHANDSCHNELLVERSTELLUNG



Wasserpumpenzangen- und Zangenschlüssel-Set

- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt:
2 Wasserpumpenzangen 180/250 mm
1 Zangenschlüssel 250 mm

Bestell-Nr. 5599 3010

5/120



~~89,00~~
77,90 €



INOX



Kombi-Schere mit Aluminiumgriffen

- Linksschneidend
- Untere Schneide fein gezahnt, obere Schneide glatt
- Öffnungsfeder und Verschlussriegel
- Griffe aus Aluminium mit Weichzonen und schlagdämpfenden Gummianschlägen
- Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur, etc.

Bestell-Nr. 6736 2195

7/25



Gripzangen-Satz

- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt:
2 Gripzangen mit gebogenen Backen 175/250 mm
1 Langbeck-Gripzange 150 mm

Bestell-Nr. 5630 0003

5/123

~~56,40~~
42,90 €



~~17,80~~
13,90 €



IP44

NEU

Kabellängenmessgerät RM35

- Summentasten zum fortlaufenden summieren der Messwerte
- Countdown-Funktion, um vorgegebene Kabellängen messen zu können
- Durch Ankerpad kompatibel zu allen Abrollsystemen
- Geeignet zum Messen von Kabeln, Einzeladern, Seilen, Rohren oder Schläuchen mit einem \varnothing von 2 bis 32 mm

Lieferung: Im RUNPOTEC Systemkoffer inkl. Gurt mit Clipseystem (750–1200 mm), Ankerpad, Montageplatte RM35, Montageplatte-Systemkoffer, 2 Führungsbacken grau (\varnothing 12 mm / 18 mm), 2 Führungsbacken rot (\varnothing 6 mm / 24 mm), Multibacken RM35 rund, USB-C-Ladekabel und Euro-Netzstecker.

Bestell-Nr. 5595 1000



349,00 €!



Auch geeicht erhältlich. Sprechen Sie uns an!



NEU

Kabeltrommelauf- und abroller

- Hervorragend für beschädigte Kabeltrommeln
- Kein Kabelgewirr
- Rutschfester und sicherer Stand



XB 300

- Für alle Arten von Kabeln und Kabeltrommeln, auch mit sehr kleinen Innendurchmessern

Technische Daten:

- \varnothing : 300 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Leergewicht: 1,26 kg

Bestell-Nr. 5595 0300

119,00 €!



XB 300



XB 500

- Auch für lose Kabelbünde geeignet
- Abrollen von 2 Kabelbündeln gleichzeitig
- Für alle Arten von Kabeln, Rohren, Leitungen und Kabeltrommeln geeignet

Technische Daten:

- \varnothing : 500 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Leergewicht: 6,35 kg

Bestell-Nr. 5595 0500

239,00 €!



XB 500



Magnethalter für die Kabelmontage

- Starker Neodym-Flachgreifer
- Gummimantel zum Schutz der Oberfläche

5/114

Au \varnothing age- \varnothing mm	Haftkraft N	Preis	Bestell-Nr.
22	38	7,05 € 5,50 €	5673 9022
31	89	8,45 € 6,50 €	5673 9031
43	100	8,65 € 6,90 €	5673 9043



7,05 €!
AB 5,50 €!



Lackmarker 751/750

- Schnell trocknende, hochpermanente, wasserfeste, geruchsarme und lichtbeständige Pigmenttinte
- Stark deckend, somit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen immer gut sichtbar
- Hitzeresistent bis zu 400 °C, Farben weiß und gelb sogar bis 1000 °C
- Zur Beschriftung von dunklen oder durchsichtigen Oberflächen

9/127



3-50
AB 2,70 €



1-2 mm



2-4 mm

Farbe	Preis	edding 751 Bestell-Nr.	Preis	edding 750 Bestell-Nr.
weiß	3,50€ 2,70 €	9744 0025	3,70€ 2,90 €	9745 0025
gelb	3,50€ 2,70 €	9744 0020	3,70€ 2,90 €	9745 0020
rot	3,50€ 2,70 €	9744 0010	3,70€ 2,90 €	9745 0010
blau	3,50€ 2,70 €	9744 0015	3,70€ 2,90 €	9745 0015
schwarz	3,50€ 2,90 €	9744 0005	3,70€ 2,90 €	9745 0005



Industrierzerstäuber SPRAYFlxx, 1500 ml

- Polyethylen, mit Maßeinteilung, FKM-Dichtung und INOX-Federn
- Manueller Druckaufbau, kombiniertes Überdruck- und Entlüftungsventil

9/113

solvent

Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter, geeignet für acetonefreie Lösungsmittel und Bremsenreiniger, Rostschutz, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Tapetenlöser und Wasser.

Bestell-Nr. 9560 0005

classic

Flachstrahldüse 110°, geeignet für dünnflüssige Mineralöle, Rostschutz, Korrosionsschutz, Imprägnierung, Kontaktspray, Schalöl, Trennmittel und Wasser.

Bestell-Nr. 9560 0010

acid

Flachstrahldüse 110°, geeignet für verdünnte Säuren und Reiniger (pH-Wert 1-7) und Wasser.

Bestell-Nr. 9560 0015



IP44 BGI 608 K2

Kunststoff-Kabeltrommel Garant®, 40 m, baustellentauglich

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Kabelqualität H07RN-F 3G1,5 (Neopren)
- Umlegbarer Griff, zum Tragen und Aufhängen
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

Bestell-Nr. 9009 0070

9/3

99,00
69,90 €



IP54

Akku-LED-Stiftleuchte, 100 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- COB-LED (Hauptlicht) und SMD-LED (Punktlicht)
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/650 mAh und USB-Ladekabel

Technische Daten:

- Modi: 0-100 % (Hauptlicht)
- Leuchtweite Hauptlicht: max. 30 m
- Brenndauer: 5 h
- Länge: 165 mm

Bestell-Nr. 9247 0095

9/26

25,70
17,90 €





format
professional quality



Hybrid-LED-Arbeitsleuchte, 5500 Lumen

- Verstellbarer Standfuß mit Stativgewinde
- Mit Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte
- Funktioniert mit Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo)
- Betrieb über auswechselbare Li-Ion-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 5-m-Netz Kabel H07RN-F 3G 1,5
- Lieferung inkl. 4 Adapter für die Akkuhersteller Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo)

Technische Daten:

- Modi: 25/50/100 %
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbtemperatur: 5000 K
- Brenndauer (18 V/5 Ah): 2,5–9 h

Bestell-Nr. 9050 0130

~~214,00~~
149,00 €



format
professional quality



LED-Taschenlampe, 150 Lumen

- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Gummimantel
- Um 90° schwenkbarer Kopf
- Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Clip

Technische Daten:

- Modi: 40/100 %, Blinken, SOS
- Leuchtweite: 51 m
- Brenndauer: 2,5–8 h
- Maße: 152 x 15 mm

Bestell-Nr. 9247 0045

9/16



~~27,50~~
19,90 €

format
professional quality



Akku-LED-Taschenlampe, 300 Lumen

- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Silikonmantel
- Mit Fokussfunktion
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 18650, USB-Kabel, Steckdosenadapter, Tasche und Clip

Technische Daten:

- Modi: 50/100 %, Stroboskop, SOS
- Leuchtweite: 116 m
- Brenndauer: 2,5–5 h
- Maße: 167 x 32 mm

Bestell-Nr. 9247 0050

9/17



~~47,90~~
34,50 €

LEDLENSER



LED-Taschenlampe P7 Core, 450 Lumen

- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Stufenloser Drehfokus
- Betrieb alternativ über NiMH-Akkus (separat erhältlich) möglich
- Lieferung mit 4 Micro-Batterien AAA/LR03 und Handschlaufe

Technische Daten:

- Modi: 10/55/100 %
- Leuchtweite: max. 300 m
- Brenndauer: 1–25 h
- Maße: 130 x 37 mm

Bestell-Nr. 9058 0080

9/20



~~71,20~~
49,90 €

LEDLENSER



LED-Kopflampe H5R Work, 500 Lumen

- Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Kühlkörper
- Stufenloser Drehfokus
- Besonders gut abgedichtet durch Flex-Sealing-Technologie
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1800 mAh, Helmbefestigungclip, Silikonhelmband und Magnetladekabel

Technische Daten:

- Modi: 5–60/100 %
- Leuchtweite: max. 200 m
- Brenndauer: 2–45 h

Bestell-Nr. 9058 1030

9/22



~~90,20~~
67,90 €



format
professional quality



Akku-LED-Klappleuchte, 400 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Um 180° schwenkbar und 180° frei drehbarem Kopf
- Punktlicht 160 Lumen
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh und USB-Ladekabel



~~44,00~~
27,50 €

Technische Daten:

- Modi: 10–100 % (Hauptlicht)
- Brenndauer: 3–16 h
- Länge: 222/400 mm

Bestell-Nr. **9247 0105**

9/27

Magnet und Klapphaken



SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK



Akku-LED-Handleuchte UNIFORM, 500 Lumen

- Kunststoffgehäuse mit Gummimantel
- Lampenkopf um 180° schwenkbar
- Großer Aufhängehaken und Magnet für optimale Befestigung
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8 V/3000 mAh und 230-VAC-Akku-Ladestation



Technische Daten:

- Modi: 50/100 %
- Brenndauer: 2–4,5 h
- Länge: 190 mm

Bestell-Nr. **9043 0047**

9/28

~~89,90~~
69,90 €

SCANGRIP
CONNECT



Akku-LED-Klappbaustrahler TOWER 5 CONNECT, 5000 Lumen

- Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit zwei unabhängig drehbaren Strahlern
- 120 SMD-LED mit tageslichtweißem Licht (6500 K)
- Für den Transport zusammenklappbar

Technische Daten:

- Abstrahlwinkel: 110°
- Brenndauer/Ah: 0,4–0,85 h

Bestell-Nr. **9043 0370**

9/37



~~245,00~~
215,00 €

max. 2 m



Kompakt zusammenklappbar

SCANGRIP
CONNECT



NEU

Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA CONNECT

- Bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Gehäuse
- COB-LED
- Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung für bis zu vier Arbeitsleuchten
- Verstellbarer Standfuß
- Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss

Technische Daten:

- Modi: 10/25/50/75/100 %
- Abstrahlwinkel: 110°

9/36

NOVA 2 CONNECT, 2000 Lumen

IP30



Technische Daten:

- Brenndauer/Ah: 0,6–6,75 h

Bestell-Nr. **9043 0335**

~~94,90~~
89,90 €

NOVA 4 CONNECT, 4000 Lumen

IP65



Technische Daten:

- Brenndauer/Ah: 0,25–2,75 h

Bestell-Nr. **9043 0340**

~~180,00~~
159,00 €

Gutes noch Besser gemacht!

PFERD hat seine Spitzenreiter weiter optimiert und Sie profitieren:

- Verbesserte Abtragsleistung
- Höhere Standzeit
- Länger gleichbleibende Aggressivität



Achten Sie auf dieses Zeichen!



Trennscheibe SG STEEL, \varnothing 125 mm

- Hochleistungskorund (A), hart, faserstoffverstärkter Kunstharzbindung
- 1 mm Stärke, optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte in Stahl
- Sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung

Bestell-Nr. 8071 0125

8/14

~~3,05~~
2,40 €



Schleifscheibe CC-GRIND-ROBUST STEELOX, \varnothing 125 mm

- Glasfaserverstärkter Kunststoffteller
- Weniger Lärm, Vibration und Staub bei besserer Oberflächengüte gegenüber Schruppscheiben
- Höhere Formstabilität und Widerstandsfähigkeit als Fiber- oder Fächerschleifscheiben
- Auch zum stufenweisen Feinschleifen auf Stahl und Edelstahl

Bestell-Nr. 8047 0125

8/12

~~5,90~~
4,90 €



POLIFAN-Fächerschleifscheibe Z SG POWER STEELOX, \varnothing 125 mm

- Zirkonkorund-Lamellen (K 40) auf gewölbtem Glasgewebeteller
- Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit
- Für den Einsatz auf Stahl und Edelstahl, auf Stahl auch Flächenschliff möglich

Bestell-Nr. 8322 0040

8/51


~~6,05~~
4,90 €



NEU


Schleifscheibe CC-GRIND-VIEW SGP STEELOX, \varnothing 125 mm

- Schneller Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel
- Sehr hohe Abtragsleistung und überragende Standzeit
- Weniger Lärm, Vibration und Staub bei besserer Oberflächengüte gegenüber Schruppscheiben
- Höhere Formstabilität und Widerstandsfähigkeit als Fiber- oder Fächerschleifscheiben
- Sichtfenster erlauben die Sicht auf das Werkstück während der Bearbeitung
- Für Stahl und Edelstahl



Bestell-Nr. 8164 0125

~~7,33~~
5,90 €



NEU

Fächerschleifscheibe POLIFAN Z SGP FORCE STEEL

- Zirkonkorund auf geradem Kunststoffteller
- Kompakt angeordnete, sichelförmige Lamellen für höchste Abtragsleistung
- Weniger Scheibenwechsel, da unten liegende Lamellen nach und nach freigelegt werden
- Für Stahl

~~8,45~~
6,50 €



Außen- \varnothing mm	Körnung	Preis	Bestell-Nr.
115	40	8,45 € 6,50 €	8307 0040
115	60	8,45 € 6,50 €	8307 0060
125	40	8,90 € 6,90 €	8316 0040
125	60	8,90 € 6,90 €	8316 0060

HM-Frässtift-Satz, Zahnung 3 PLUS

- Inhalt:
- 1 Zylinderform
 - 1 Walzenrundform
 - 1 Rundbogenform

8/81

~~73,60~~
67,90 €



Kopf- \varnothing mm	Preis	Bestell-Nr.
6	73,60 € 67,90 €	2567 3006
12	147,50 € 136,00 €	2567 3012

Topfbürste

- Verseilte Stahldraht-Filamente für verringerten Drahtbruch und materialschonenden Abtrag
- Speziell für den feinen, satinierten Oberflächenschliff
- Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen
- Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

7/14

~~13,00~~
AB 8,90
€



Bürsten-Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
60	13,00€ 8,90 €	7029 0060
80	23,40€ 15,90 €	7029 0080

Satinerring für Akku-Maschinen, Ø 100 mm

- Vliesscheibe (K 180–220) für ein feines, mattes Oberflächenfinish
- Zum Satinieren, Desoxidieren, leichten Schleifen/Entgraten, Glätten und Feinschleifen
- Der Ring kann im Trocken- und Nasseinsatz angewendet werden

Bestell-Nr. 8810 0100

8/102

~~11,10~~
8,50
€



Radialschleifbürste Sunburst, Ø 115 mm

- Korund-Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffborsten
- Aus einem Guss gefertigt, gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck
- Mit verstärktem Rücken zum Einsatz auf Winkelschleifern ohne zusätzlichen Stützteller
- Zum schnellen Entfernen von Farbresten, Klebstoffen, Anhaftungen, Rost und anderen Oberflächenverunreinigungen

7/9

~~35,90~~
JE 27,90
€



Körnung	Preis	Bestell-Nr.
36	35,90€ 27,90 €	7959 0036
50	35,90€ 27,90 €	7959 0050
80	35,90€ 27,90 €	7959 0080
120	35,90€ 27,90 €	7959 0120

NEU

Polierring für Akku-Maschinen, Ø 100 mm

Sisal

- Zum Vorpolieren und Entfernen von Defekten und Kratzern

Bestell-Nr. 8808 0100

8/102

~~13,65~~
10,50
€



Notiex Soft

- Zum Abglänzen, Erzeugen einer Hochglanzoberfläche

Bestell-Nr. 8809 0100

8/102

~~13,40~~
9,90
€



Verwenden Sie stets die passende Polierpaste für beste Ergebnisse!

Kegebürste für Akku-Maschinen, Ø 100 mm

- Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten, scharfen Spitzen und flexibler Arbeitsfläche
- Gleichbleibend hohes Schleifergebnis durch geringeres Zusetzen der Besatzfläche
- Beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern, speziell für die Aufnahme auf Akku-Winkelschleifern entwickelt
- Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zum Strukturieren und Satinieren sowie zum Entfernen von Lack und zum Entgraten

Bestell-Nr. 8807 0100

7/11

~~20,80~~
14,90
€



Schleif- und Polierpaste, 110 g

- Zur Verwendung an Filz-, Fell-, Lappenscheiben sowie Bürsten

Weiß: Zum Vorpolieren (Stahl, Edelstahl) und Polieren (Stahl, Edelstahl, Aluminium).

Braun: Zum Vorpolieren (Aluminium) und Polieren (Aluminium, Messing, Kupfer).

Blau: Zum Abglänzen für Aluminium, Stahl- und Edelstahl, Messing, Kupfer.

8/105

~~2,83~~
AB 2,10
€

Farbe	Preis	Bestell-Nr.
weiß	2,83€ 2,10 €	8811 0005
braun	3,32€ 2,50 €	8811 0010
blau	3,00€ 2,30 €	8811 0015





Alu-Magnet-Wasserwaage

- Hohe Wandstärke von 2 mm
- Unzerbrechliche, tonnenförmige Plexiglaslibellen, elektronisch justiert und ultraschallverschweißt
- Mit gefräster Messfläche bis Länge 100 cm und 2 extrastarken Magneten
- Messgenauigkeit in Normallage und Überkopfmessung 0,5 mm/m

4/114

~~43,30~~
AB 29,90 €

Länge cm	Preis	Bestell-Nr.
40	43,30 € 29,90 €	4729 0040
60	46,40 € 30,90 €	4729 0060
80	58,50 € 39,90 €	4729 0080
100	63,10 € 42,90 €	4729 0100
180	109,50 € 74,90 €	4729 0180



Alu-Magnet-Wasserwaage Mini, 10 cm

- Magnethaltekraft ca. 3 kg
- UV- und wasserbeständige Acryl-Libellen
- V-Nut zur leichten Platzierung auf runden Bauteilen
- Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m

Bestell-Nr. **4746 0010**

4/119

~~16,10~~
11,90 €



Digital-Multimeter, 2–600 V

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Mit integriertem Temperaturfühler
- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie Strom- und Widerstandsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung. Der integrierte Temperaturfühler erlaubt Messungen von -40 °C bis +400 °C.
- Lieferung mit 1 x Blockbatterie 6LR61, Silikon-Messleitung und Schutzholster in Kunststoffbox

Bestell-Nr. **5579 0010**

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselstrom: 200 mA, 10 A
- Widerstand: 2 kOhm–2MOhm
- Temperatur: -40 bis +400 °C

SOLANGE DER VORRAT REICHT!

~~85,30~~
44,90 €



Digital-Winkelmesser WMD

- Schenkel aus eloxiertem Aluminium, manuell fixierbar
- Integrierte Anschlagkante
- Über beide Schenkel fortlaufende, gelasterte mm/cm-Skala, auch als Lineal verwendbar
- Hold- und Zero-Funktion

Technische Daten:

- Messbereich: 0–270°
- Ablesung: 0,1°
- Messgenauigkeit: ±0,3°



Schenkellänge mm	Messbereich	Preis	Bestell-Nr.
200	0–270	33,60 €	4818 0200
500	0–270	40,00 €	4818 0500

~~43,30~~
AB 33,60 €

NEU



NEU

Wärmebildkamera TV 296

- Besonders kompakt, nur 13,8 x 8,5 x 2,3 cm
- Kamera mit 8 MP, Mindestfokusbereich von 0,3 m
- 3,5"-Touch-LC-Display (256 x 192 Pixel) mit 8 Farbpaletten
- Integrierter Flash-Speicher (16 GB), speichert jpg und MP4

Technische Daten:

- Temperaturbereich: -20 bis +400 °C
- Sensordatenerfassung: 25 Hz
- Spektralbereich: 7,5–14 µm
- Genauigkeit: ±2 °C/2 %

Bestell-Nr. **4493 0010**

~~499,00~~
499,00 €



DORMER – ein Bohrer für alle Fälle!

Der DORMER A002/A022 Spiralbohrer ist ein vielseitiger Bohrer für langes und genaues Bohren. Der Bohrer hat einzigartige Zentriereigenschaften, sodass der Bohrer nicht verrutscht. Die erste Wahl für den Einsatz in stationären Maschinen sowie (Akku-)Handbohrmaschine.



Beschichtung im schneidaktiven Bereich
Titanitrid-Beschichtung erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten sowie Vorschübe


Oberflächen-Ausführung
Blank, verbessert die Eignung bei klemmenden Materialien

Spezieller Nuten-Spiralwinkel
Optimiert für höhere Steifigkeit bei allen Bohrerdurchmessern


Beschriftung
Artikelcode und Durchmesser zur einfachen Identifizierung

Spezielle Spitzenwinkelgeometrie
Beste Zentriereigenschaft, enge Bohrlochtoleranz und Reduzierung der Zerspanungskräfte

Kernkonstruktion
für optimale Stabilität



Breites Nutendesign
Verbesserte Nutengeometrie für eine sichere Spanabfuhr






~~325,00~~
169,00 €

1/41

Satzinhalt h8	Anzahl Bohrer	jeweils steigend	Preis	Bestell-Nr.	
mm	Stück	mm			
1-13	43	0,5 + K.B.	325,00 €	169,00 €	1036 1899

Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 1 Stück 3,3 4,2 6,8 10,2 mm.

Unser Versprechen lautet:
 „Simply Reliable“. Zuverlässige
 und hochwertige Produkte
 aus dem Hause DORMER. Mit
 mehr als 150 Jahren Erfahrung
 und Kompetenz im Bereich
 Zerspanungswerkzeuge.



Universal-Spiralbohrer, A002

■ Spezielle A002 selbstzentrierende Spitzengeometrie
 für Anwendungen ohne vorheriges zentrieren

1/38

1,81
AB 0,95
€



Einsatz	STAHL			INOX			GUSS	SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			
	700 N/mm ²	1000 N/mm ²	1400 N/mm ²	ferrit./martens.	austenitisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Titan 850 N/mm ²	Alu 8% Si	Alu 8% Si	Kupfer/Kupfer-Leg.	Graphit/GFK/CFK/Duropl.	55 HRC	60 HRC	60 HRC
V _c m/min	40	18	10	16	12	13	40	30	13	50	33	33	28	10	-	-

h8 mm	Spiral-länge mm	Gesamt-länge mm	Stahl 700 N/mm ² f mm/U	Preis	Bestell-Nr.
1	12	34	0,016	2,54 €	1,90 € 1113 0100
1,5	18	40	0,05	2,22 €	1,70 € 1113 0150
2	24	49	0,05	1,81 €	0,95 € 1113 0200
2,5	30	57	0,063	2,04 €	1,10 € 1113 0250
3	33	61	0,08	2,04 €	1,10 € 1113 0300
3,5	39	70	0,1	2,50 €	1,30 € 1113 0350
4	43	75	0,1	2,64 €	1,40 € 1113 0400
5	52	86	0,1	3,29 €	1,75 € 1113 0500
5,5	57	93	0,125	4,36 €	2,30 € 1113 0550
6	57	93	0,125	4,25 €	2,25 € 1113 0600
6,5	63	101	0,16	5,35 €	2,80 € 1113 0650
7	69	109	0,16	6,10 €	3,20 € 1113 0700
7,5	69	109	0,16	6,45 €	3,40 € 1113 0750
8	75	117	0,16	7,15 €	3,80 € 1113 0800

h8 mm	Spiral-länge mm	Gesamt-länge mm	Stahl 700 N/mm ² f mm/U	Preis	Bestell-Nr.
8,5	75	117	0,2	8,10 €	4,30 € 1113 0850
9	81	125	0,2	9,45 €	4,95 € 1113 0900
9,5	81	125	0,2	10,25 €	5,40 € 1113 0950
10	87	133	0,2	11,20 €	5,90 € 1113 1000
10,5	87	133	0,2	14,50 €	7,70 € 1113 1050
11	94	142	0,2	16,65 €	8,80 € 1113 1100
11,5	94	142	0,2	17,70 €	9,40 € 1113 1150
12	101	151	0,2	19,30 €	10,20 € 1113 1200
12,5	101	151	0,2	21,10 €	11,20 € 1113 1250
13	101	151	0,25	22,90 €	12,10 € 1113 1300
14	108	160	0,25	32,40 €	17,20 € 1113 1400
15	114	169	0,25	39,80 €	20,90 € 1113 1500
16	120	178	0,25	47,00 €	24,90 € 1113 1600

Universal-Spiralbohrer-Satz, A002

1/41


104,00
AB 54,00
€

Satzinhalt h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Preis	Bestell-Nr.
1-13	25	0,5	217,50 €	113 1606
1-10	19	0,5	104,00 €	54,00 € 1113 1603
1- 6	51	0,1	161,00 €	83,00 € 1113 1604
1-10	91	0,1	494,50 €	255,00 € 1113 1608
1-13	29	0,5 + K.B.	242,50 €	125,00 € 1113 1607

■ Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 1 Stück 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm.



Schon heute denken wir für Sie an morgen und bauen unsere Produktionskapazitäten aus.



Kurzbohrer, A022

- A022, mit präzisen Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
- Spezielle selbstzentrierende Spitzengeometrie für Anwendungen ohne vorheriges zentrieren
- Ab Ø 2 mm mit TiN-Tip-Beschichtung

1/14

~~2,18~~
AB 1,25 €!



Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL		
	Ø 700 N/mm ²	Ø 1000 N/mm ²	Ø 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austenitisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Titan Ø 850 N/mm ²	Alu Ø 8% Si	Alu Ø 8% Si	Kupfer/ Kupfer-Leg.	Graphit/GFK/ CFK/Duropl.	Ø 55 HRC	Ø 60 HRC	Ø 60 HRC
V _c m/min	32	16	10	9	8	14	32	25	14	36	38	38	20	10	-	-

h8 mm	Spiral-länge mm	Gesamt-länge mm	Stahl Ø 700 N/mm ² f mm/U	Preis		Bestell-Nr.
1	6	26	0,012	3,12 €	2,30 €	1088 0100
1,5	9	32	0,032	2,53 €	1,80 €	1088 0150
2	12	38	0,032	2,18 €	1,60 €	1088 0200
2,5	14	43	0,04	2,38 €	1,25 €	1088 0250
3	16	46	0,08	2,33 €	1,25 €	1088 0300
3,5	20	52	0,1	2,66 €	1,40 €	1088 0350
4	22	55	0,1	3,02 €	1,60 €	1088 0400
4,5	24	58	0,1	3,52 €	1,90 €	1088 0450
5	26	62	0,1	3,62 €	1,90 €	1088 0500
5,5	28	66	0,125	4,58 €	2,40 €	1088 0550
6	28	66	0,125	4,48 €	2,40 €	1088 0600
6,5	31	70	0,16	5,90 €	3,10 €	1088 0650

h8 mm	Spiral-länge mm	Gesamt-länge mm	Stahl Ø 700 N/mm ² f mm/U	Preis		Bestell-Nr.
7	34	74	0,16	6,30 €	3,30 €	1088 0700
8	37	79	0,16	7,80 €	4,10 €	1088 0800
8,5	37	79	0,2	10,20 €	5,40 €	1088 0850
9	40	84	0,2	10,05 €	5,30 €	1088 0900
10	43	89	0,2	12,55 €	6,70 €	1088 1000
10,5	43	89	0,2	18,80 €	9,90 €	1088 1050
11	47	95	0,2	18,30 €	9,70 €	1088 1100
12	51	102	0,2	21,50 €	11,40 €	1088 1200
13	51	102	0,2	24,80 €	13,10 €	1088 1300
14	54	107	0,2	34,40 €	18,20 €	1088 1400
15	56	111	0,2	40,00 €	21,20 €	1088 1500

Kurzbohrer-Satz, A022

1/16

~~179,00~~
93,00 €!



Satzinhalt h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Preis	Bestell-Nr.
1-10,5	24	0,5 + K.B.	179,00 € 93,00 €	1088 1601

Ø Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 1 Stück Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm.

Metallbearbeitungssatz BIT BOX 1/4

Inhalt:

- 1 Universal-Bithalter
- 1 Bit-Handhalter
- 6 HSS-Kombi-Bits M3 2,4 2,5 2,6 2,8 3 10
- 6 HSS-Kegelsenker-Bits (Senkwinkel 90°) 6,3 2,8, 3 2,10, 4 2,12, 4 2,16, 5 2,20, 5 mm
- 3 HSS-Stufenbohrer-Bits 4-12 2,4-20 2,4-30 mm
- 1 Bohrpaste

Bestell-Nr. 1145 0001

~~159,00~~ €




Stufenbohrer-Bits

Kombi-Bits

Kegelsenker-Bits



Preisvorteil von 286,50 € gegenüber der Einzelware.



Schafffräser-Satz mit 35°/38° Drallsteigung

- Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet
- Besonders ruhiger Lauf und gute Oberfläche durch ungleiche Drallsteigerung
- Zum Umfangsfräsen, Besäumen sowie Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar
- Kassette besteht bis zu 93 % aus nachwachsenden Rohstoffen und ist recycelbar

1/336

~~152,50~~ €
JE **133,00** €

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS	SOND.-LEG.		
	Ø 700 N/mm ²	Ø 1000 N/mm ²	Ø 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austenitisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Titan 850 N/mm ²	
V _c [m/min]	200	160	130	115	80	70	115	65	60	
Schaft	Satzinhalt-Ø mm						Preis	Bestell-Nr.		
HA	4 2,6 2,8 2,10 2,12						152,50 €	133,00 €	1949 1899	
HB	4 2,6 2,8 2,10 2,12						152,50 €	133,00 €	1950 1899	



Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 60°

- Besonders gute Schneideigenschaften dank der **ungleich geteilten** Schneiden
- Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft
- Mit 3-Flächenschaft

Einsatz	STAHL		INOX		NE-METALLE			
	Ø 700 N/mm ²	Ø 1000 N/mm ²	ferrit./ martens.	austenitisch	Alu 8% Si	Alu 8% Si	Kupfer/ Kupfer-Leg.	Graphit/GFK/ CFK/Duropl.
V _c [m/min]								

Nenn-Ø mm	Preis	Bestell-Nr.	Nenn-Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
10,4	25,95 €	11,00 € 1144 1040	20,5	45,95 €	20,00 € 1144 2050
12,4	28,95 €	13,00 € 1144 1240	23	62,95 €	27,00 € 1144 2300
15	31,95 €	14,00 € 1144 1500	25	62,95 €	27,00 € 1144 2500
16,5	31,95 €	14,00 € 1144 1650	31	78,95 €	34,00 € 1144 3100
19	45,95 €	20,00 € 1144 1900	40	129,95 €	57,00 € 1144 4000

Kegel- und Entgratsenker-Satz mit ungleicher Teilung, 60°

Satzinhalt mm	Preis	Bestell-Nr.
6,3 2,8 2,10 2,12 5 2,16 2,20 5	199,00 €	90,00 € 1144 0001
6,3 2,10 2,12 2,20 2,25	209,00 €	94,00 € 1144 0003

~~25,95~~ €
AB **11,00** €



~~199,00~~ €
AB **90,00** €



135 JAHRE BESSEY

Der Vorsprung durch Ideen und Qualität macht die Marke BESSEY so einzigartig. Seit Gründung als Blankstahlzieherei im Jahre 1889 steht BESSEY für hochwertige Präzisionsstähle und innovative Werkzeuge.

Maschinentischspanner BS

- Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar
- Mit Hebelmechanismus für schnelles Spannen und Lösen
- Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten

3/171

Spannhöhe mm	Ausladung mm	Preis	Bestell-Nr.
200	100	148,00-€ 105,00 €	3948 0020
200	120	168,00-€ 120,00 €	3948 0030
200	120	184,00-€ 132,00 €	3948 0040
240	140	215,50-€ 155,00 €	3948 0050



~~148,00~~
AB **105,00** €!



CNC-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

- Großer Spannbereich von 1–16 mm
- Für Rechts- und Linkslauf geeignet
- Lieferung inkl. Sechskantschlüssel

3/15, 3/26, 3/33, 3/42

Aufnahme	Preis	Bestell-Nr.
SK 40	252,50-€ 215,00 €	3525 0101
SK 40	283,00-€ 240,00 €	3522 0101
BT 40	275,00-€ 234,00 €	3528 0101
HSK 63	358,50-€ 305,00 €	3488 0101

ISO 7388-1 AD



SK 40

ISO 7388-2 AD



BT 40

DIN 2080 Form A



SK 40

ISO 12164-1 A



HSK-A 63

~~252,50~~
AB **215,00** €!



Hochdruck-Maschinenschraubstock NCA ALLMATIC-kompatibel

- Mechanischer Kraftverstärker
- Stabiler Grundkörper aus Sphäroguss G18-600
- Führungsbahnen gehärtet und geschliffen
- Gekapselte Hochdruckspindel, wartungsfrei
- Schnellwechselsystem für Spindeleinheit
- Längs- und Quernuten 20 H7 an der Unterseite für exaktes Ausrichten auf dem Maschinentisch
- Beidseitige Anschlussgewinde für Seitenanschlag
- Schnellwechselsystem für optionale Stufenleisten

3/129



Backenbreite mm	Spannbereich mm	Spannkraft kN	Gesamtlänge Körper mm	Gesamtlänge inkl. Spindel mm	Preis	Bestell-Nr.
90	0-217	28	305	340	2090,00-€ 1895,00 €	3878 0090
125	0-312	40	424	483	2290,00-€ 2085,00 €	3878 0125
160	0-433	60	560	616	3770,00-€ 3435,00 €	3878 0160



~~2090,00~~
AB **1895,00** €!



FLAIG
Magnetsysteme

Lasthebemagnet FX Universal

- Kranbares Permanent-Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise
- Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach- und Rundmaterialien aus verschiedensten ferromagnetischen Materialien

3/209

~~419,50~~
AB 356,00 €



Abmessung mm	Kranöse mm	max. Tragfähigkeit ab kg	Tragfähigkeit Flachmaterial kg	Tragfähigkeit Rundmaterial kg	Preis	Bestell-Nr.	
161 x 64 x 60	30 x 42	8	150	75	419,50 €	356,00 €	3494 0001
205 x 87 x 78	42 x 53	15	300	150	533,00 €	479,00 €	3494 0004
288 x 112 x 94	51 x 62	20	600	300	841,00 €	756,00 €	3494 0007
361 x 152 x 120	60 x 76	25	1000	500	1359,00 €	1223,00 €	3494 0010

ECLIPSE
MAGNETICS

Winkelmagnet

- Feste Winkel in 45° und 90°.
- Als Schweiß- und Montagehilfe für flache und runde Werkstücke

3/206

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Haftkraft N	Gewicht g	Preis	Bestell-Nr.	
120	14	82	100	300	31,90 €	8,50 €	3481 0001
160	18	102	150	700	51,40 €	13,85 €	3481 0004

~~31,90~~
AB 8,50 €



ECLIPSE
MAGNETICS

Multi-Winkelmagnet

- Feste Winkel in 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Als Schweiß- und Montagehilfe für flache und runde Werkstücke
- Länge: 100,5 mm
- Breite: 12 mm
- Höhe: 65,5 mm

Bestell-Nr. **3481 0007**

3/207

~~15,20~~
3,95 €



ECLIPSE
MAGNETICS

Magnetheber

- Leistungstarker Ferritmagnet im Aluminiumgehäuse
- Zum Transportieren und Heben von Blechen
- Länge: 118 mm
- Breite: 98 mm
- Höhe: 38 mm

Bestell-Nr. **3487 0001**

3/208

~~190,00~~
109,00 €



Effiziente Qualitätssicherung
Höchste Präzision, moderne
Technologien und internationale
Präsenz – dafür steht Mahr.




Messschieber

- Nonius und Schienenteilung matt verchromt
- Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend
- Rückseite mit Gewindetabelle
- Ablesung: 0,05 mm, 1/128 inch
- Messbereich: 150 mm

Bestell-Nr. **4013 0152**

4/8

~~37,70~~
29,00 €



Digital-Taschenmessschieber IP67

- Gehärtet, geläppte Führungsbahnen
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm
- Lieferung inkl. Batterie CR 2032, 3 V

Funktionen:

- Automatische Ausschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an der Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)

4/13

~~203,50~~
146,00 €



Präzisions-Messuhr

- Einstellbare Toleranzmarken
- Verchromtes Gehäuse
- Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
- Ablesung 0,01 mm
- Gehäuse \square 58 mm
- 1 Zeigerumdrehung 1,0 mm
- Messbereich 10 mm

Bestell-Nr. **4212 0110**

4/53

~~54,10~~
40,00 €



Digital-Bügelmessschraube

- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm mit Schnelltrieb
- Automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)
- Ablesung: 0,001 mm
- Messbereich: 0–25 mm
- Lieferung inkl. Batterie CR 2032, 3 V

4/36, 4/37

Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
IP40	199,50 € 156,00 €	4111 2001
IP65	248,50 € 195,00 €	4111 3025



~~199,50~~
AB 156,00 €



Mahr



Mobiles Rauheitsmessgerät MarSurf PS10

- Handliches, akkubetriebenes Rauheitsmessgerät
- Großes, beleuchtetes 4,3"-TFT-Touchdisplay
- Automatische Cut-off-Wahl sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
- Speicher: min. 3900 Profile, min. 500000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle
- Erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB

Lieferumfang: Vorschubgerät (herausnehmbar), Standardtaster, Raunormal (herausnehmbar) inkl. Mahr Kalibrierschein, Tasterschutz, Ladegerät, 3 Netzadapter, Betriebsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Verlängerungskabel für Vorschubgerät und Höheneinstellung (integriert)

Bestell-Nr. 4870 0010

4/159



~~2694,00~~
1995,00 €

Mahr



Digital-Messuhr

- Gehäuse-∅ 53,8 mm
- LCD-Anzeige 12 mm
- Messbereich 12,5
- Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5
- Einspannschaft ∅ 8 mm
- Schutzkappe am Messbolzenende
- Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Lieferung inkl. Batterie CR 2032, 3 V

4/57

~~190,00~~
AB 146,00 €



Ableseung mm	Genauigkeit mm	Preis	Bestell-Nr.
0,01	0,02	190,00-€ 146,00 €	4246 0010
0,0005	0,004	440,00-€ 345,00 €	4246 0045

format
professional quality

DIN 862

INOX

IP54



NEU

Digital-Messschieber

- Feststellschraube
- Vierfachmessung
- Datenausgang
- Messbereich: 150 mm
- Lieferung inkl. Batterie CR 1632, 3 V

Funktionen:

- Automatische Ausschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)

Bestell-Nr. 4981 0150

~~126,00~~
45,00 €



format
professional quality

3D-Taster

- Schlank ∅ robust – Mit dem 3D-Taster ermitteln Sie schnell und einfach Werkstücknullpunkte und Längenmaße oder richten Ihr Werkstück oder Schraubstock parallel zur Maschinenachse aus
- 3D steht für dreidimensionales Antasten in allen Achsrichtungen (X/Y/Z) – und dies ist alles bei gleicher Zeigerauflösung möglich
- Aufnahme-∅: 12 mm
- Länge ca.: 134 mm
- Lieferung inkl. Tasteinsatz Keramik ∅3

Bestell-Nr. 3758 0001

3/122

~~259,50~~
219,00 €



Zug- und Druckkräfte schnell und einfach ermitteln:

Dank der Peak-Hold-Funktion erfasst das Gerät den Spitzenwert und die Track-Funktion ermöglicht eine kontinuierliche Messung. Das umkehrbare Display (automatische Richtungserkennung) sorgt für ein komfortables Handling.



Erweiterbar durch eine Vielzahl von optionalen Aufsätzen, wie bspw. dem Tensiometer FK-A01.

Zug- und Druckkraftmessgerät

- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Auto-Power-Off
- Lieferung mit Standardaufsätzen 6-teilig und 6 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V, in Transportverpackung

4/127



~~286,00~~
243,00 €

Messbereich N	Ableitung N	Preis	Bestell-Nr.
100	0,05	286,00 €	243,00 € 4940 0100
250	0,1	286,00 €	243,00 € 4940 0250
500	0,2	286,00 €	243,00 € 4940 0500
1000	0,5	286,00 €	243,00 € 4940 1000



Gewindengrenzlehrdorn-Satz, 7-teilig

- Aus gehärtetem Lehenstahl
- Gut- und Ausschusseite

Inhalt: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

Bestell-Nr. 4356 0010

4/144



~~374,00~~
279,00 €



Prüfsatz für Bügelmessschrauben

- Aus Spezialstahl
- Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten
- Lieferung im Holzkasten

4/141



~~281,50~~
140,00 €

Anzahl	Abmessung mm	Preis	Bestell-Nr.
6	5,1 10,3 15,5 20,2 25,5 30,7 Planglas 32 x 12	281,50 €	140,00 € 4344 1001
9	5,1 10,3 15,5 20,2 25,5 30,7 35,8 40,9 46,0 Planglas 32 x 12	370,00 €	180,00 € 4344 1004



Haarlineal

- Mit Handwärmeschutz
- Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren

4/99



~~21,70~~
8,95 €

Länge mm	Toleranz mm	Preis	Bestell-Nr.
75	0,002	21,70 €	8,95 € 4452 0075
100	0,002	25,20 €	10,50 € 4452 0100
125	0,003	27,70 €	11,50 € 4452 0125
150	0,003	34,90 €	14,50 € 4452 0150
200	0,003	39,20 €	16,00 € 4452 0200
300	0,004	82,20 €	33,50 € 4452 0300
500	0,004	175,50 €	71,50 € 4452 0500

Digital-Winkelmesser-Box

- UNIT-Taste (°, %, mm/m, in/ft)
- ZERO-Taste (Nullstellung)
- HOLD-Taste (Messwert speichern)
- Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung
- Lieferung mit Micro-Batterie AAA/LR03

Technische Daten:
 ■ Messbereich: 4 x 90°
 ■ Ableitung: 0,1°
 ■ Maße: 55 x 57 x 30 mm

Bestell-Nr. 4385 0001

4/97



~~69,10~~
26,00 €



ELMAG® Heizgeräte – für kalte Tage

Unsere Heizlösungen bieten Ihnen effiziente und zuverlässige Wärme und zeichnen sich durch einfache Bedienung, hohe Heizleistung und Sicherheitsmerkmale aus.

ELMAG® Heizgeräte für den Innenbereich bieten Ihnen die optimale Lösung.

NEU

Elektro-Heizgerät EUROHEAT

- Elektrisch betriebenes Heizgerät ohne Abgase
- Temperaturregelung: stufenlos einstellbar
- Überhitzungsschutz
- Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente
- Einsatz: für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten usw.



Eine weitere Auswahl an Lüftern und Heizgeräten finden Sie im Katalog ab Seite 1/380.

AB **77,00 €**



Typ DE 15000



Typ WE 3000



Typ DE 5000



Typ DE 9000

Typ	Leistung kW	Leistungsstufen	Luftleistung m³/h	Netzspannung V	Maße B x T x H mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
WE 3000	3	2	280	230	270 x 255 x 405	5,0	77,00 €	3010 0144
DE 5000	5	2	320	400	270 x 255 x 405	5,8	129,00 €	3010 0145
DE 9000	9	3	708	400	355 x 300 x 490	9,5	185,00 €	3010 0146
DE 15000	15	3	1292	400	408 x 343 x 562	14,3	319,00 €	3010 0147



CNC-Flügeltürenschränk

- Material: verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt
- Griffschale: aus Kunststoff mit Drehriegel-Zylinderschloss
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
- Höhenverstellung: 25 mm Raster
- Inklusive 4 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

Hinweis: ☐Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe wird SK 40 (E2) geliefert.

1/137

~~1330,00~~
1224,00 €



Maße B x T x H mm	CNC E1☐	CNC E2☐	CNC E3☐	Preis	Bestell-Nr.
980 x 500 x 1838	80/192☐	80/132☐	52/96☐	1330,00 € 1224,00 €	3010 0584



CNC-Wagen, Tiefe 665

- Zum flexiblen Transport von CNC-Einsätzen
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, ☐ 200 mm mit Feststeller
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Hinweis: ☐Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe wird SK 40 (E2) geliefert.

1/140

~~726,00~~
AB 668,00 €



Maße B x T x H mm	Ebenen	CNC E1☐	CNC E2☐	CNC E3☐	Tragkraft kg	Preis	Bestell-Nr.
950 x 665 x 950	1	80	55	40	400	726,00 € 668,00 €	3010 0608
950 x 665 x 950	2	160	110	80	400	1184,00 € 1089,00 €	3010 0611



CNC-Transportwagen, Tiefe 630

- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- Inklusive CNC-Werkzeugeinsätze
- Inklusive 6 CNC-Werkzeugaufnahmeträger
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Hinweis: ☐Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe wird SK 40 (E2) geliefert.

1/139

~~1040,00~~
957,00 €



Maße B x T x H mm	CNC E1☐	CNC E2☐	CNC E3☐	Preis	Bestell-Nr.
560 x 630 x 950	30	30	20	1040,00 € 957,00 €	3010 0610



ZARGES – MultiMaster 5

Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, das auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.



5-in-1 Leiter: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter und ausgefahrne Anlegeleiter.

NEU

Kombileiter MultiMaster 5



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Material: Aluminium, eloxiert
- Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Stufen: 80 mm tief mit ZARGES Safer Step (für ermüdungsfreies Stehen)
- Einfaches Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung
- Einfacher Transport durch Rollen und ergonomischem Griff
- Mit Werkzeugablage, Einhängebügel und magnetischem Ablagefach
- Sicherer Halt an flachen Wandoberflächen, Ecken, Säulen und Pfosten
- Durch 35 mm Raster bis zu 500 mm ausgleichbar, im Offset-Modus zwischen 880 und 1200 mm
- Belastung: max. 150 kg
- Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-4 professional

329,00 €



Flexible Einsatzmöglichkeiten – Patentiertes fein justierbares Stützteil



Einfacher Transport



Benutzerfreundlich – Ergonomischer Griff



Sicherheit und Komfort – Extra breite – rutschfeste 80-mm-Safer-Step-Stufen



Einhand-Bediensystem – Schnelle und einfache Anpassung der Position



Mit Werkzeugablage und magnetischem Ablagefach



Sprossenanzahl	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Leiterlänge als Anlegeleiter m	Leiterlänge als Stehleiter m	Traversenbreite m	Gewicht kg	Transportmaß mm	Preis	Bestell-Nr.
5 + 4	3,7	3,15	2,88	1,83	0,8	11,4	1830 x 640 x 230	329,00 €	3010 0130

FlexxTower, Ein-Person-Gerüst

- Material: stabiles Aluminium-Rundrohr, geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste, zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Vier Lenkrollen: \varnothing 125 mm, mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich
- Platzsparend: bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden
- Werkzeuglose Montage

Hinweis: Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.

2/273

~~4108,00~~
2465,00 €



Einfache Montage

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüstgröße m	Plattformhöhe m	Plattformbreite m	Plattformlänge m	Transportmaß B x T x H mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
6,10	5,30	4,10	0,60	1,2	1,30 x 0,80 x 1,20	117	4108,00 € 2465,00 €	3065 5643



~~586,00~~
AB 351,50 €

FlexxTower Treppenkit für Ein-Person-Gerüst

FlexxTower Treppenkit 1 – Grundset

- Stabiles Aluminium-Rundrohr und geschweißte Rahmenbauteilen
 - Anwendung: zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüsts in Treppenhäusern
- Lieferumfang:**
- Aufsteckrahmen mit Durchstieglösung für einen bequemen Einstieg
 - Vier stufenlos verstellbare Stellfüße mit bodenschonenden Gummiplatten
 - Zwei lange, teleskopierbare Dreiecksausleger als Umbausatz für einen sicheren Stand

FlexxTower Treppenkit 2 – Ergänzung,

nur in Verbindung mit FlexxTower Treppenkit 1 einsetzbar

- Anwendung: zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüsts in Treppenhäusern mit komplettem Durchstieg, damit Treppenhaus weiterhin benutzt werden kann

2/273




FlexxTower Treppenkit 2

FlexxTower Treppenkit 1


Ausführung	Gewicht komplett ca. kg	Preis	Bestell-Nr.
FlexxTower Treppenkit 1	25,0	1147,00 € 688,00 €	3065 5800
FlexxTower Treppenkit 2	10,8	586,00 € 351,50 €	3065 5801

Wenn es mal etwas mehr sein muss.

Dank der funktionellen Modul-Bauweise lässt sich der Allweckroller einfach und schnell auf die gewünschte Größe erweitern.



Anwendungsbeispiel



Allweck-Transportroller

- Variable Transporteinheit
- Erweiterbar mit weiteren Allweckrollern zu einer großen Plattform
- Räder: einklappbar und geräuscharm

3/3

~~75,40~~
AB **60,30** €



ohne Griff



mit Griff

Ausführung	Traglast max. kg	Maße B x T x H (geöffnet) mm	Maße B x T x H (geschlossen) mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
mit arretierbarem Griff	136	600 x 450 x 170	600 x 450 x 77	5,4	92,40€ 73,90 €	3020 6700
ohne Griff	136	600 x 450 x 170	600 x 450 x 77	5,0	75,40€ 60,30 €	3020 6701

Allweck-Transportroller, Möbelroller

- Ladefläche aus mehrfach verleimtem Mehrschicht-Sperrholz mit Antirutsch-Belag, bis zur Unterkante gezogen
- Plattenstärke: 18 mm
- 4 Lenkrollen, wahlweise mit Kunststoffrädern (PP) oder schwarzen Vollgummirädern

3/2



mit Kunststoffrädern (PP)

~~53,60~~
AB **40,20** €

Traglast kg	Maße B x T x H mm	Ausführung Räder	Rad-Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
600	300 x 600 x 140	Kunststoff	100	56,40€ 42,30 €	3020 1100
300	300 x 600 x 140	Vollgummi	100	53,60€ 40,20 €	3020 1101
600	500 x 600 x 165	Kunststoff	125	66,30€ 49,70 €	3020 1102
500	500 x 600 x 165	Vollgummi	125	69,90€ 52,40 €	3020 1103



mit Vollgummirädern

Alu-Kompaktkarre Wuppi

- Aluminium-Konstruktion mit kompakter Bauform
- Ergonomische Griffbügel: an die Körpergröße und verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffpositionen, Schutz der Hände vor Schürfungen und Quetschungen
- Gebogene Schwingen: für den leichten Transport runder Güter
- Lufträder mit Kugellager
- Lieferung zerlegt, einfache Montage

189,00 €

Technische Daten:

- Tragkraft: 200 kg
- Maße B x T x H: 570 x 445 x 1250 mm (T = 275 mm zusammengeklappt)
- Schaufelmaß B x T: 425 x 165 mm
- Radmaße \varnothing x B: 225 x 68 mm

Bestell-Nr. 3010 1578



mit Haltegurt (siehe Zubehör)

Schaufel zusammengeklappt

Haltehörner für Alu-Kompaktkarre Wuppi

- Material: Kunststoff
- Einsatz: für rundes Ladegut
- 1 Satz = 2 Stück



Haltehörner

8,50 €



Anwendungsbeispiel

Bestell-Nr. 3010 1582

Zurringurt, 2-teilig, für Alu-Kompaktkarre Wuppi

16,50 €



Bestell-Nr. 3010 1580

Sackkarre, klappbar

- Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer)

3/4

131,50 €
AB 96,00 €



Traglast 125 kg

Traglast 200 kg, mit ergonomischen Handgriffen

Traglast kg	Maße zusammengeklappt B x T x H mm	Maße ausgeklappt B x T x H mm	Schaufel B x T mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
125	490 x 65 x 770	500 x 520 x 1070	484 x 363	6,8	131,50 € 96,00 €	3020 1148
200	595 x 102 x 1002	600 x 128 x 1280	590 x 402	9,7	213,00 € 155,50 €	3020 1149



Akku-Sicherheitsschrank ION-LINE

Zum sicheren Laden/Lagern von Lithium-Ionen-Akkus.

Ausführung PRO-90:

- Geeignet zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen
- Entlüftungsaufsatz: zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung (optional erhältlich mit Relais- oder Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung)
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren

Ausführungen CORE STORE und PRO STORE:

- Geeignet zur sicheren passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Technische Daten:

- Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)

Korpus:

- Stabil, kratzfest und maximal verwindungssteif, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Türen:

- RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet
- Abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig)
- Automatische 2-Punktverriegelung: für dauerhafte Verriegelung
- Mit Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Im Brandfall selbstschließend
- Einhandbedienung, beide Schranktüren gleichzeitig öffnend, bequemes Ein- und Auslagern
- Aufstellung: Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus
- Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien

Innenraumgestaltung:

- Fachböden gelocht, Tragkraft 75 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- 1 Bodenauffangwanne, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Rauchmelder und Temperatursensor für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
- Brandunterdrückungssystem: automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren

- **Service:** Sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive. Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle

Hinweis: Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.



4458,67
AB 4325,00 €



ION-LINE-PRO-90
mit 5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne



ION-LINE-CORE STORE,
5 Fachböden, 1 Bodenwanne



ION-LINE-PRO STORE,
5 Fachböden, 1 Bodenwanne

ION-LINE	Steckdosenplätze	Anzahl Fachböden	Innenmaße B x T x H mm	Außenmaße B x T x H mm	Leistung max. 1-phasig kW	Leistung max. 3-phasig kW	Absicherung 1-phasig A	Absicherung 3-phasig A	Preis	Bestell-Nr.
PRO-90	4x 8 St.	4	1050 x 522 x 1647	1193 x 615 x 2224	3,68	11,04	16	3x 16	8975,46 € 8706,00 €	3010 0137
PRO-90	5x 8 St.	5	1050 x 522 x 1647	1193 x 615 x 2224	3,68	11,04	16	3x 16	9235,30 € 8958,00 €	3010 0140
CORE STORE	–	4	450 x 522 x 1647	599 x 615 x 1953	–	–	–	–	4666,45 € 4526,00 €	3010 0143
CORE STORE	–	5	450 x 522 x 1647	599 x 615 x 1953	–	–	–	–	4458,67 € 4325,00 €	3010 0139
CORE STORE	–	4	1050 x 522 x 1647	1193 x 615 x 1953	–	–	–	–	5734,16 € 5562,00 €	3010 0141
CORE STORE	–	5	1050 x 522 x 1647	1193 x 615 x 1953	–	–	–	–	5844,72 € 5669,00 €	3010 0136
PRO STORE	–	4	1050 x 522 x 1647	1193 x 615 x 1953	–	–	–	–	7436,15 € 7213,00 €	3010 0142
PRO STORE	–	5	1050 x 522 x 1647	1193 x 615 x 1953	–	–	–	–	7546,72 € 7320,00 €	3010 0138

Wärmebank/hocker

Wärmebank und Wärmehocker

- Material: aus 5 mm Stahl, mit wetterfester Pulverbeschichtung
- Mit Auszug für Teelichter
- Sitzflächenwärme: bis zu ca. 4 Stunden durch Teelichter
- Mit Filzstoppern: zur Schonung des Bodens
- Einsatz: für den Innen- und Außenbereich
- **Optionale Ausstattungsmöglichkeit:** Sitzfilz und Bodenplatte zum Stapeln von Holz

Hinweis: Weitere Farbe auf Anfrage lieferbar.



mit optionaler Bodenplatte



Filz grau

rot

grün

Ausführung	Maße B x T x H mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
Wärmebank	1040 x 420 x 450	40	325,50 €	3010 1951
Bodenplatte	1040 x 420 x 5	17	52,60 €	3010 1952
Wärmehocker	420 x 420 x 450	25	239,50 €	3010 1953
Bodenplatte	420 x 420 x 5	7	32,80 €	3010 1954
Sitzfilz gau	420 x 420 x 3	-	46,90 €	3010 1955
Sitzfilz rot	420 x 420 x 3	-	46,90 €	3010 1956
Sitzfilz grün	420 x 420 x 3	-	46,90 €	3010 1957

Die Teelichter befinden sich in einer Schublade, die leicht und rückenfreundlich herausgezogen wird.



Feuersäule

- Material: 2 mm Stahlblech, feuerverzinkt
- Geeignet für Kohle oder Holz (bis 1 m lang)
- Einsatz: für den Außenbereich
- **Optionale Ausstattungsmöglichkeit:** Auffangwanne als Aschebehälter oder Regendeckel

Hinweis: Individuelle Motive (Logo, Namen usw.) auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

Motiv	Maße \square x H mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
Sterne	320 x 1000	15	222,50 €	3010 1958
Flammen	320 x 1000	15	222,50 €	3010 1959



mit Flammen



mit Sternen und optionaler Auffangwanne

JE **222,50 €!**



Auffangwanne für Feuersäule

- Material: 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt
- Geeignet als Aschebehälter oder Regendeckel
- Saubere Bodenfläche
- Reinigungsfreundlich

Maße B x T x H mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
510 x 510 x 50	8	28,80 €	3010 1960



28,80 €!



3M**PELTOR®**

3M™ PELTOR™ Headset WS Alert X

- Bluetooth®-Technologie ermöglicht freihändiges Kommunizieren und Streamen
- Niveauabhängige Funktion macht es möglich, Umgebungssignale zu hören (begrenzt auf 82 dB)
- Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel
- Integriertes UKW-Radio mit digitaler Sendersuche
- Sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage der Radiosender
- Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon
- Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen

Zulassung/Norm: Nach EN 352**Dämmwerte:** SNR = 30 dB**NEU**

Mit Kopfbügel

~~440,00~~
JE 396,00 €



Mit Helmbefestigung



Zwei Modellausführungen: Eigenständig mit Kopfbügel oder für die Befestigung am Schutzhelm

Ausführung	Gewicht g	Preis	Bestell-Nr.
Mit Kopfbügel	393	440,00-€ 396,00 €	5111 6000
Mit Helmbefestigung	413	440,00-€ 396,00 €	5111 7000

3M

AKTIVE GERÄUSCHDÄMMUNG:

Gehörschutz und Kommunikation – das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset. Das Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben.



Hand-Augendusche ClassicLine

- Für Wand-/Tischmontage
 - Wasseranschluss 1/2 Zoll-IG, Volumenstrom 7 l/min
 - DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)
- Zulassung/Norm:** gemäß DIN EN 15154-2:2006

NEU

~~225,50~~
AB 180,40 €

Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
1 Brausekopf	225,50€ 180,40 €	8653 0000
1 Brausekopf, 45 Grad	271,70€ 217,36 €	8654 0000
2 Brauseköpfe	300,30€ 240,24 €	8655 0000



1 Brausekopf

1 Brausekopf, 45 Grad

2 Brauseköpfe

Wintersicherheitsstiefel 1368 HEAVY DUTY, S3 SRC HRO HI ESD

- Reflex, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Lasche, Schafttrand und Schaftkante gepolstert
- Sprunggelenkunterstützung
- Stärke Schaft 1,6–1,8
- Frei von Metall

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI AN

Fußbett: FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches EVA, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

Zwischensohle: PU-Zwischensohle

Laufsohle: Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen, hitzebeständig, ölbeständig

Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser,

Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyesterpelz

Sicherheit: Zehenschutzkappe (Komposit), Schutz vor Zehenverletzungen, Nagel-durchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr

GRÖSSEN (CODE)

35 (35), 36 (36), 37 (37), 38 (38), 39 (39),
40 (40), 41 (41), 42 (42), 43 (43), 44 (44),
45 (45), 46 (46), 47 (47), 48 (48)

Preis	Bestell-Nr.	Gr.-Code
180,48 €	162,43 €	7757 00-

~~180,48~~
JE 162,43 €!



Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295

- Geschmeidig, robust und wasserdicht
- Sehr gutes Fingerspitzengefühl
- Bündchen 360°

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Obermaterial: Vollnarben Ziegenleder, Spandex®

Futter: Polyethylen, Thinsulate®

3/55

~~24,83~~
JE 19,86 €!




GRÖSSEN (CODE)

8 (08), 9 (09), 10 (10), 11 (11), 12 (12)

Preis	Bestell-Nr.	Gr.-Code
24,83 €	19,86 €	3247 00-

Winter oder kalte Bedingungen? Kein Problem!

Diese Handschuhe halten lange warm und trotzen der Kälte und Nässe während des Arbeitstages.



Diese atmungsaktive, leichte und modische Softshell-Steppjacke unterstützt Sie in der kalten und nassen Jahreszeit bei ihrer täglichen Arbeit.



Steppjacke Ben

- Bewegungsfreiheit durch Softshell-Zonen an Schulter und Oberarm
- Schutz vor Kälte durch Steppzonen am Rumpf (vorne und hinten) und zusätzlich an den Armen
- Zusätzlicher Schutz durch verlängerten Rücken
- Weitenverstellbare Kapuze und Kinnschutz
- Versteckte Strickbündchen an den Ärmeln
- Atmungsaktives und reißfestes Innenmaterial



~~59,10~~
JE 53,19 €


GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07), 3XL (08), 4XL (09)

Preis	Bestell-Nr.
59,10 € 53,19 €	5099 08-



Rückansicht



Sweatshirtjacke 5290

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Flauschige Innenseite
- Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
- Modisch schmal geschnitten

Material: 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 320 g/m², 3-fädig

4+5/129

~~48,40~~
AB **33,88** €



MADE IN GREEN

steel grey
09



türkis
24

marine
02

schwarz
08

GRÖSSEN (CODE)

M (04), L (05), XL (06),
2XL (07), 3XL (08)

Bestell-Nr.	Farb-code	Gr.-Code
4594-		



Sweatshirt 2199

- Gute thermophysiologische Eigenschaften
- Feine Oberfläche und flauschige Innenseite
- Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum
- Doppelnähte

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 3-fädig

4+5/129

weiß
11

~~26,20~~
AB **18,34** €



MADE IN GREEN



schwarz
08

new light grey
25

graphit
10

steel grey
09

royal
01

navy
02

feuerrot
04

GRÖSSEN (CODE)

M (04), L (05), XL (06),
2XL (07), 3XL (08)

Bestell-Nr.	Farb-code	Gr.-Code
4593-		

Thinsulate™ INSULATION

Fleece-Mütze

- Gute Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Material: 100 % Polyester, Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

Bestell-Nr. 5019 0000

4+5/135

~~6,00~~
4,20 €



Fleece-Schal

Material: 100 % Polyester

Bestell-Nr. 5021 0000

4+5/135

~~7,00~~
4,90 €



Konstante PREMIUM-Qualität und leistungsstarker Service

Unsere Qualität überzeugt! Seit über 30 Jahren sind wir für Sie als professionellen Anwender der Komplettanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Durch unsere schnelle und zuverlässige Lieferkette gewährleisten wir, dass Sie in kürzester Zeit exakt das Produkt zur Verfügung haben, das Sie benötigen. Erfahren Sie mehr über unser Händlernetzwerk: www.format-quality.com



FORMAT Panoramashutzbrille

- Optische Klasse 1
- Beschusstest F (45 m/s)
- Bügel mit weichen Auflagen

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 30 g

Material: Scheibe aus Polycarbonat, Bügel aus Polyamid mit Weichkunststoff

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-silber

Bestell-Nr. 1161 0000

1/25

~~5,95~~
4,17 €



FORMAT Vollsichtbrille Wupper

- Beschusstest B (120 m/s)
- Sehr weites Sichtfeld
- Passt über Korrektionsbrillen

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Gewicht: 97 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

Farbe Kopfband: grau

Bestell-Nr. 1299 0000

1/30



Elastisches, verstellbares Kopfband

~~12,15~~
8,51 €



Stiefel FieldPRO Thermo+ Full Safety, S5L SR

- Perfekionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Kälteisolierung bis -60 °C

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022 S5L, CI CR SR FO LG

Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle

Sohle: SR-zertifizierte Außensohle

Material: Geschäumtes Polyurethan Purofort®

Sicherheit: Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Komposit-Material



Maximaler Halt unter härtesten Bedingungen dank SR-zertifizierter Außensohle.



GRÖSSEN (CODE)

37 (37), 38 (38), 39 (39), 40 (40), 41 (41),
42 (42), 43 (43), 44 (44), 45 (45), 46 (46),
47 (47), 48 (48), 49 (49)

Preis	Bestell-Nr.	Gr.-Code
124,35 €	111,92 €	7768 00-



3.2.4.2.X. X.3.X.

FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW2

- Hoher Tragekomfort und Fingerfertigkeit
- Mit touchscreenfähiger Beschichtung
- Gesandete 3/4-Beschichtung

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511

Anwendungsbereiche: Kühllhäuser, Straßenverkehr, Logistik

Material: Nylon, Beschichtung Nitril

3/55 

~~4,35~~
JE **3,05** €



GRÖSSEN (CODE)


9 (09), 10 (10), 11 (11)

Preis	Bestell-Nr.	Gr.-Code
4,35 €	3,05 €	3163 00-

~~124,35~~
JE **111,92** €



Auf Anfrage auch in Grün erhältlich!



FORMAT Arbeitsschutz

„Für jedes Wetter die richtige Arbeitskleidung.“



FORMAT Winterschnürstiefel Oslo, S3 SRC

■ Reißverschluss an der Innenseite

■ Fersendämpfung

■ Für orthopädische Einlagen geeignet

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Einlegesohle: durchgehendes, anatomisches, herausnehmbares Fußbett

Laufsohle: TPU-PU-Sohle

Material: Rindleder, Warmfutter

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittssichere Textilizwischensohle, Überkappe

Gewicht: ca. 750 g

Weite: 12

7/7 



GRÖSSEN (CODE)

38 (38), 39 (39), 40 (40), 41 (41), 42 (42),
43 (43), 44 (44), 45 (45), 46 (46), 47 (47),
48 (48)

Preis	Bestell-Nr.	Gr.-Code
67,50€	60,75 € 7401 00-	

~~67,50~~
JE **60,75** €!



FORMAT Einlegesohle ESD

■ Atmungsaktiv

■ Antibakteriell

■ Komfortabel

Material: 100 % recyceltes Polyurethan,
TDI frei

7/7 

GRÖSSEN (CODE)

36 (36), 37 (37), 38 (38), 39 (39), 40 (40),
41 (41), 42 (42), 43 (43), 44 (44), 45 (45),
46 (46), 47 (47), 48 (48), 49 (49), 50 (50),
51 (51)

Preis	Bestell-Nr.	Gr.-Code
3,60€	3,24 € 7256 00-	

~~3,60~~
JE **3,24** €!



Den Durchblick bewahren

Die Gläser Ihrer Brille bleiben nach der Verwendung 6–8 Stunden beschlagfrei, ohne störende Schlieren.

~~7,15~~
5,72 €



NEU



Kann auf allen Brillengläsern verwendet werden.

UNIVET

Anti-Beschlag-Tuch

- Bis zu 200 Mal verwendbar
- Tuchgröße 15 x 18 cm

Bestell-Nr. **5100 1000**

Brillenetui 282

- Mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken
 - Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
- Maße: 150 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm

Bestell-Nr. **1371 0000**

1/31



~~4,80~~
3,36 €

Klarsichtspray Modell 210

- Reinigt die Sichtscheibe und verhindert das Beschlagen
 - Unzerbrechliche Plastikflasche mit Sprühpumpe
- Inhalt: 25 ml

Bestell-Nr. **1372 0000**

1/31



~~7,00~~
4,90 €

Fleece-Handschuh

- Gummizug am Handgelenk
 - Bequem geschnittener Fingerhandschuh
- Obermaterial:** 100 % Polyester, Fleece, mit 3M™ Thinsulate™ Insulation-Fütterung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

4+5/135

~~8,20~~
5,74 €



GRÖSSEN (CODE)
M (04), L (05), XL (06)

Preis	Bestell-Nr.	Gr.-Code
8,20 €	5,74 € 5022 00-	



Werkzeugrucksack Nr. 00 21 50 E Modular X18 Elektro

- Aus Recycling-Kunstfasern mit Rückenpolsterung
- Optimale Flexibilität durch FIDLOCK®-Adapter und MOLLE-Bänder
- Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff, 60 mm hoch

Inhalt:

Automatische Abisolierzange PreciStrip16, Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®, Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen, 5 VDE-Schraubendreher Slim für Schlitz, Kreuzschlitz und PlusMinus, VDE-Spitz-Kombizange, VDE-Storchschnabelzange, VDE-Elektronik-Seitenschneider Super Knips®, VDE-Elektro-Installationszange, VDE-Seitenschneider, VDE-Kraft-Seitenschneider, VDE-Kabelmesser, 10 Winkelschraubendreher, Schlosserhammer, Mini-Wasserwaage, Wasserwaage, Kunststofffrohrschnneider BiX®, Schaltschrankschlüssel TwinKey®

Bestell-Nr. 616C 0035

~~1124,05~~
829,00 €



NEU



Werkzeugrucksack Modular X18, leer

Bestell-Nr. 7426 0005



~~315,00~~
229,00 €

Herausgeber

DITZINGER

Partner für Industrie & Handwerk

Schmitzstraße 1
38122 Braunschweig
Tel. +49 (0) 531 8 76 08-0

braunschweig@ditzinger.de

Rathsfelder Straße 6b
99734 Nordhausen
Tel. +49 (0) 3631 43 67-0

nordhausen@ditzinger.de

Altendorfer Tor 13
37574 Einbeck
Tel. +49 (0) 55 61 92 87 95-0

einbeck@ditzinger.de

Ilisenburger Straße 27a
38855 Wernigerode
Tel. +49 (0) 39 43 6 30 59-0

wernigerode@ditzinger.de

Schubertstraße 1
98544 Zella-Mehlis
Tel. +49 (0) 36 82 4 60 80-0

zella-mehlis@ditzinger.de